


BATISCAFF

Fournisseur en matériel d'échafaudage

TREUILS GEDA 60 S / 120 S / 150 S

Documentation 11/2023



BEAUCOUP DE PUISSANCE POUR PEU D'ARGENT !

BATISCAFF

Fournisseur en matériel d'échafaudage

	<p>GEDA MINI 60S (sans potence)</p> <p>-charge max. 60 kg -2 vitesses 23 & 69m/min. -télécommande 10.00m</p> <p>Cordage en acier de 51m Hauteur de levage 25.00m</p> <p>Cordage en acier de 81m Hauteur de levage 40.00m</p>	Poids	No. article
		50.00kg	1422
	<p>GEDA MAXI 120S (sans potence)</p> <p>-charge max.120 kg -2 vitesses 20 & 60m/min. -télécommande 10.00m</p> <p>Cordage en acier de 51m Hauteur de levage 25.00m</p> <p>Cordage en acier de 81m Hauteur de levage 40.00m</p>	Poids	No. article
		60.00kg	1297
	<p>GEDA MAXI 150S (sans potence)</p> <p>-charge max. 150 kg -2 vitesses 15 & 45m/min. -télécommande 10.00m</p> <p>Cordage en acier 51m Hauteur de levage 25.00m</p> <p>Cordage en acier 81m Hauteur de levage 40.00m</p>	Poids	No. article
		60.00kg	1286
		65.00kg	1287

BATISCAFF

Fournisseur en matériel d'échafaudage

	<p>GEDA MINI 60S (sans potence) <u>Pour double charge</u></p> <p>-charge max. 120 kg -2 vitesses 11 / 34m/min. -Télécommande 10,00m</p> <p>Cordage en acier de 51m Hauteur de levage 16.00m</p> <p>Cordage en acier de 81m Hauteur de levage 26.00m</p>	Poids	No. article
		50.00 kg	1422
		55.00 kg	1424
	<p>POTENCE AMOVIBLE (300kg)</p>	Poids	No. article
		21.00 kg	1272
	<p>Poulie double à crochet</p>	Poids	No. article
		2.50 kg	1273

BATISCAFF SARL / 13 ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE


TEL : +352.52.16.44 / MAIL : info@baticcaff.lu

ACCESSOIRES TREUILS

		Poids	No. article
	Potence GEDA 60S / 120S / 150S	12.00 kg	5711
	Fixation potence	13.00 kg	29497
	Crochet	0.60 kg	1408
	Bras de levage pour 5 crochets (Porte crochet)	2.30 kg	1827
	Elingue à crochet 35 x 5mm	0.10 kg	3066

BATISCAFF

Fournisseur en matériel d'échafaudage

		Poids	No. article
	Porte seaux (pour 2 seaux)	4.60 kg	1810
	Porte seaux (pour 4 seaux)	9.20 kg	1811
	Panier de transport	38.00 kg	1820
	Silo à mortier 65L	16.00 kg	1814



BATISCAFF

Fournisseur en matériel d'échafaudage

GEDA 200 Z



BATISCAFF SARL / 13 ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE

TEL : +352.52.16.44 / MAIL : info@baticcaff.lu

BATISCAFF

Fournisseur en matériel d'échafaudage

DONNEES TECHNIQUES




GEDA 200 Z

Charge admise	200 kg
Hauteur maximale	35.00m
Vitesse	25 m/minute
Alimentation	230 V/50 Hz

AVANTAGES

Plateforme pivotante des 2 cotés
Plateforme légère en Aluminium
Unité de base démontable
Montage autorisé à partir de la plateforme
Fermeture rapide brevetée
Fixation rapide à l'échafaudage
Guide câble intégré dans échelles
Unité da base mobile
Faible encombrement



BATISCAFF

Fournisseur en matériel d'échafaudage


GEDA 200 Z

LA PERFORMANCE D'ACCES A COUT REDUIT




PLATEFORME PIVOTANTE GEDA 200 Z


1 rampe de chargement et de déchargement



Encombrement devant le mur



Encombrement devant échafaudage





BATISCAFF


Fournisseur en matériel d'échafaudage

PLATEFORME PIVOTANTE GEDA 200 Z

Dimension de la gaine



GEDA 200 Z / Pièces détachées

 	<p>GEDA 200 Z -Capacité de charge : 200 kg -Vitesse montage : 25 m/min -Hauteur de service : 35 m</p> <p>Élément de base comprenant -Echelle départ 2.00 m -Support & moteur 1.7 kW/230 V/50 Hz -Télécommande 5 m -Cable de guidage -Chariot à roues -Sécurité surcharge</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poids</th> <th>No. article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>146.00 kg</td> <td>2505</td> </tr> </tbody> </table>	Poids	No. article	146.00 kg	2505	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poids</th> <th>No. article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Poids	No. article		
Poids	No. article										
146.00 kg	2505										
Poids	No. article										
	<p>Cadre pivotant (utilisable gauche ou droit)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poids</th> <th>No. article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.00 kg</td> <td>29811</td> </tr> </tbody> </table>	Poids	No. article	18.00 kg	29811	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poids</th> <th>No. article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Poids	No. article		
Poids	No. article										
18.00 kg	29811										
Poids	No. article										
	<p>Plateforme de chargement Dimensions intérieures 140 x 80 x 110cm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poids</th> <th>No. article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46.00 kg</td> <td>29200</td> </tr> </tbody> </table>	Poids	No. article	46.00 kg	29200	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poids</th> <th>No. article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Poids	No. article		
Poids	No. article										
46.00 kg	29200										
Poids	No. article										
	<p>Appui matériel en tubes 48.3mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poids</th> <th>No. article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.00 kg</td> <td>29809</td> </tr> </tbody> </table>	Poids	No. article	4.00 kg	29809	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poids</th> <th>No. article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Poids	No. article		
Poids	No. article										
4.00 kg	29809										
Poids	No. article										

BATISCAFF

Fournisseur en matériel d'échafaudage

	<p>Fixation de rail par tube A installer tous les 4m.</p>	<p>Poids 7.30 kg</p>	<p>No. article 29807</p>
	<p>Fixation murale En combinaison avec la fixation de rail</p>	<p>Poids 7.30 kg</p>	<p>No. article 29807</p>
	<p>Porte de sécurité d'étage „ECO” Largeur : 0.85m</p>	<p>Poids 23.00 kg</p>	<p>No. article 38500</p>
	<p>Echelle de réhausse 2,00m y compris dentage, Guide câble et fermeture rapide</p> <p>Echelle de réhausse 1,00m</p>	<p>Poids 24.00 kg</p>	<p>No. article 2506</p>
	<p>Vérins de réglage pour Base</p>	<p>Poids 10.00 kg</p>	<p>No. article 01732</p>

BATISCAFF SARL / 13 ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE

TEL : +352.52.16.44 / MAIL : info@baticcaff.lu