

# **BATISCAFF**

13, ROUE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE

**CPL 70 / 100**  
**Echafaudage à cadre**



# **BATISCAFF**

BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE

Tél : +352.52.16.44 / Mail : [info@batiscaff.lu](mailto:info@batiscaff.lu)

# **CPL 70 / 100** **Echafaudage à cadre**

## **Facilitez vous la vie**

L'échafaudage **CPL 70/100** fait partie des systèmes les plus modernes en Europe.

Son Montage et Démontage rapide est un atout non négligeable pour les professionnels. A la composition de l'échafaudage, nous avons veillé à minimiser le nombre des pièces tout en garantissant la sécurité des utilisateurs.

Ses longueurs métriques facilitent le calcul de matériel et vous permettent l'assemblage de deux mailles en une seule à chaque moment.  
(p.ex. : 2Mailles de 1.50m se relie sur une Maille de 3.00m)

Les pièces principales comme: Cadres, planchers, Garde-corps et Diagonales sont traditionnellement fini en acier galvanisé.  
Il existe évidemment l'alternative de Cadres en Aluminium ainsi que des planchers en Aluminium, Alu/Bois ou Bois, afin d'adapter le bon matériel à vos besoins.


Notre site de Fabrication en Europe, ne garantit pas seulement l'exigence des normes **EN 12810-1 & EN 12811-1** , mais est aussi le Garant de livraisons ponctuelles sur vos chantiers ainsi qu'une relation prix / qualité attractive.

**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : [info@baticaff.lu](mailto:info@baticaff.lu)**


## CPL 70 / 100

### Echafaudage à cadre


- 1) Egalisez le terrain et posez des madriers au sol afin de garantir une pose solide des vérins. Fixer les écarts à l'aide des garde-corps.**



- 2 Introduire la pièce de départ dans le vérin.**



- 3 Poser les Cadres dans les vérins et liasonner avec les garde-corps.**



# **CPL 70 / 100**

## **Echafaudage à cadre**

### **4 Pose de la Diagonale.**



### **5 Pose des planchers.**



### **6 Pose du plancher pour l'accès à l'aide de Traverse de recouvrement ou Traverses intermédiaires.**



# CPL 70 / 100

## Echafaudage à cadre

### 7 Nivelation verticale et horizontale.



### 8 Amarrage aux nœuds des cadres.



### 9 Montage du deuxième niveau en commençant par la maille d'accès.



# **CPL 70 / 100**

## **Echafaudage à cadre**

### **10 Liaison des Diagonales.**



### **11 Pose des garde-corps d'extrémité.**



### **12 Pose des planchers et de plinthes et amarrage des cadres.**



## **CPL 70 / 100** **Echafaudage à cadre**



**Cadre en acier galvanisé 48.3 x 2.7mm**

<b>Longueur</b>	<b>Largeur</b>	<b>Poids</b>	<b>No. Article</b>
<b>2.00m</b>	<b>0.70m</b>	<b>19.30 kg</b>	<b>000040</b>
<b>1.50m</b>	<b>0.70m</b>	<b>16.00 kg</b>	<b>0002670</b>
<b>1.00m</b>	<b>0.70m</b>	<b>12.00 kg</b>	<b>0000250</b>
<b>0.50m</b>	<b>0.70m</b>	<b>9.00 kg</b>	<b>0000260</b>
<b>2,00m</b>	<b>1.10m</b>	<b>23.00 kg</b>	<b>000270</b>
<b>1.50m</b>	<b>1.10m</b>	<b>19.00 kg</b>	<b>0002690</b>
<b>1.00m</b>	<b>1.10m</b>	<b>15.00 kg</b>	<b>0000280</b>
<b>0.50m</b>	<b>1.10m</b>	<b>12.20 kg</b>	<b>0000290</b>




**Cadre en Aluminium 48.3mm**

<b>2.00m</b>	<b>0.70m</b>	<b>9.50 kg</b>	<b>CPL006</b>
<b>1.00m</b>	<b>0.70m</b>	<b>6.00 kg</b>	<b>CPL008</b>

**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : [info@baticaff.lu](mailto:info@baticaff.lu)**

**CPL 70 / 100**  
**Echafaudage à cadre**




**Cadre Corniche**

<b>Longueur</b>	<b>Largeur</b>	<b>Poid en kg</b>	<b>No.Article</b>
<b>2.00m</b>	<b>0.70m</b>	<b>21.00 kg</b>	<b>CPL014</b>



**Cadre pour un plancher**

<b>2.00m</b>	<b>0.40m</b>	<b>17.00 kg</b>	<b>CPL013</b>
--------------	--------------	-----------------	---------------



**Passage piéton**

<b>4-plancher</b>	<b>1.50m</b>	<b>15.00 kg</b>	<b>CPL015</b>
-------------------	--------------	-----------------	---------------

**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : info@baticaff.lu**



## **CPL 70 / 100** **Echafaudage à cadre**



### **Plancher en Bois**

Longueur	Largeur	Poids en kg	No. Article
3.00m	0.32m	22.00 kg	CPL016
2.50m	0.32m	20.00 kg	CPL017
2.00m	0.32m	15.00 kg	CPL018
1.50m	0.32m	12.00 kg	CPL019
1.10m	0.32m	8.50 kg	CPL020
0.70m	0.32m	6.00 kg	CPL021



### **Plancher en acier galvanisé**

3.00m	0.32m	20.00 kg	CPL022
2.50m	0.32m	16,00 kg	CPL023
2.00m	0.32m	14.00 kg	CPL024
1.50m	0.32m	11.00 kg	CPL025
1.10m	0.32m	8.00 kg	CPL026
0.70m	0.32m	6.50 kg	CPL027



### **Plancher double en Aluminium (5cm)**

3.00m	0.64m	21.60 kg	CPL029-1
2.50m	0.64m	18.50 kg	CPL030-1
2.00m	0.64m	15.50 kg	CPL031-1
1.50m	0.64m	13.00 kg	CPL032-1

**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : info@baticaff.lu**

## **CPL 70 / 100** **Echafaudage à cadre**



### **Plancher simple en Aluminium (5cm)**

4.00m	0.32m	15.50 kg	CPL028
3.00m	0.32m	11.90 kg	CPL029
2.50m	0.32m	10.00 kg	CPL030
2.00m	0.32m	8.20 kg	CPL031
1.50m	0.32m	6.20 kg	CPL032



### **Plateau en Aluminium(8.00cm)**

3.00m	0.64m	18.00 kg	CPL036
2.50m	0.64m	15.00 kg	CPL037
2.00m	0.64m	14,00 kg	CPL038
1.50m	0.64m	12.00 kg	CPL039



### **Plateau en Alu/Bois(8cm)**

3.00m	0.64m	20.00 kg	CPL033
2.50m	0.64m	17.00 kg	CPL034
2.00m	0.64m	15.00 kg	CPL035


**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : info@baticaff.lu**

## **CPL 70 / 100** **Echafaudage à cadre**



**Plancher à trappe**

<b>3.00x0.64m</b>	<b>Alu/Bois</b>	<b>26.00 kg</b>	<b>CPL040</b>
<b>2.50x0.64m</b>	<b>Alu/Bois</b>	<b>24.00 kg</b>	<b>CPL041</b>
<b>3.00x0.64m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>23.00 kg</b>	<b>CPL042</b>
<b>2.50x0.64m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>21.00 kg</b>	<b>CPL043</b>



**Escalier à palier en Aluminium**

<b>2.50m Feld</b>	<b>Escalier en Alu</b>	<b>20.00 kg</b>	<b>CPL044</b>
<b>3.00m Feld</b>	<b>Escalier en Alu</b>	<b>24.00 kg</b>	<b>CPL045</b>
<b>2.50m Feld</b>	<b>G-corps ext.</b>	<b>8.00 kg</b>	<b>CPL046</b>
<b>3.00m Feld</b>	<b>G-corps ext.</b>	<b>9.50 kg</b>	<b>CPL047</b>
<b>2.50m Feld</b>	<b>G-corps int.</b>	<b>11.50 kg</b>	<b>CPL048</b>
<b>3.00m Feld</b>	<b>G-corps int.</b>	<b>12.50 kg</b>	<b>CPL049</b>

**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : info@baticaff.lu**

## **CPL 70 / 100** **Echafaudage à cadre**



### **Diagonale & traverse de départ**

Länge	Feldlänge	Gewicht in kg	Artikel Nr.
4.45m	4.00x2.00m	13.80 kg	CPL050
3.60m	3.00x2.00m	10.50 kg	CPL051
3.20m	2.50x2.00m	9.50 kg	CPL052
2.80m	2.00x2.00m	8.50 kg	CPL053
2.50m	1.50x2.00m	7.50 kg	CPL054
Traverse départ	0.70m	1.50 kg	CPL055



### **Socles à vérin**

0.30m	00356/38	2.00 kg
0.50m	00358/38	2.80 kg
0.60m	00360/38	3.80 kg
0.80m	00362/38	4.20 kg
1.00m	00365/38	4.70 kg



### **Socles à vérins inclinable**

0.50m	P-00361	3.00 kg
0.80m	P-00362	4.25 kg

**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : info@baticaff.lu**

# **CPL 70 / 100**

## **Echafaudage à cadre**



### **Garde-corps en acier galvanisé**

Longueur	Poids en kg	No. Article
4.00m	9.00 kg	CPL056
3.00m	5.50 kg	CPL057
2.50m	4.50 kg	CPL058
2.00m	3.50 kg	CPL059
1.50m	2.50 kg	CPL060
1.10m	2.00 kg	CPL061
0.70m	1.50 kg	CPL062



### **Garde-corps d'extrémité double.**

0.70m	4.00 kg	CPL072
1.10m	5.00 kg	CPL073



### **Plinthe en Bois.**

4.00m	10.00 kg	CPL063
3.00m	7.50 kg	CPL064
2.50m	6.50 kg	CPL065
2.00m	5.00 kg	CPL066
1.50m	4.00 kg	CPL067
1.10m	3.00 kg	CPL068
0.70m	2.00 kg	CPL069

**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : info@baticaff.lu**

## **CPL 70 / 100** **Echafaudage à cadre**



### **Plinthe d'extrémité en Bois.**

<b>0.70m</b>	<b>1.50 kg</b>	<b>CPL070</b>
<b>1.10m</b>	<b>2.00 kg</b>	<b>CPL071</b>



### **Cadre d'extrémité**

<b>1.00x0.70m</b>	<b>12.00 kg</b>	<b>CPL074</b>
<b>1.00x1.10m</b>	<b>14.00 kg</b>	<b>CPL075</b>



### **Poteaux de garde-corps**

<b>Poteau simple</b>	<b>1.00m</b>	<b>3.50 kg</b>	<b>CPL076</b>
<b>Poteau de g-corps à traverse</b>	<b>1.00x0.70m</b>	<b>6.00 kg</b>	<b>CPL077</b>
<b>Poteau de g-corps à traverse</b>	<b>1.00x1.10m</b>	<b>7.00 kg</b>	<b>CPL078</b>
<b>Poteau de g-corps à traverse</b>	<b>2.00x0.70m</b>	<b>10.00 kg</b>	<b>CPL079</b>
<b>Poteau de g-corps à traverse</b>	<b>2.00x1.10m</b>	<b>12.00 kg</b>	<b>CPL080</b>


**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : info@baticaff.lu**

## **CPL 70 / 100** **Echafaudage à cadre**



### **Traverses**

<b>Traverse int.</b>	<b>0.70m</b>	<b>4.00 kg</b>	<b>CPL087</b>
<b>Traverse int.</b>	<b>1.10m</b>	<b>4.50 kg</b>	<b>CPL087-1</b>
<b>Traverse rec.</b>	<b>0.70m</b>	<b>4.00 kg</b>	<b>CPL087-2</b>
<b>Traverse rec.</b>	<b>1.10m</b>	<b>4.50 kg</b>	<b>CPL087-3</b>




### **Consoles**

<b>Console sans manchon</b>	<b>0.32m</b>	<b>3.50 kg</b>	<b>CPL082</b>
<b>Console à manchon</b>	<b>0.32m</b>	<b>5.00 kg</b>	<b>CPL081</b>
<b>Console à un manchon</b>	<b>0.64m</b>	<b>8.00 kg</b>	<b>CPL083</b>
<b>Console à deux manchons</b>	<b>0.74m</b>	<b>10.50 kg</b>	<b>CPL084</b>
<b>Console à un manchon</b>	<b>0.96m</b>	<b>12.00 kg</b>	<b>CPL084-1</b>
<b>Console à deux manchons</b>	<b>1.10m</b>	<b>15.00 kg</b>	<b>CPL085-2</b>

**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : info@baticaff.lu**

**CPL 70 / 100**  
**Echafaudage à cadre**



Dénomination	Dimension	No. Article
Collier fixe	48.3x48.3mm	ST-0001-22
Collier tournant	48.3x48.3mm	ST-0002-22
Collier de jonction	48.3mm	ST-0003
Goujon		ST-0004
Collier basculeur	48,3mm	P-0016
Collier fixe-plinthe	48.3mm	000647
Collier d'amarrage	48,3mm	P-0005

**BATISCAFF SAR. 13, ROUTE DE KAYL. L-3385 NOERTZANGE**  
**Tél : +352.52.16.44 / Mail : [info@baticcaff.lu](mailto:info@baticcaff.lu)**